






<b>PROTEK® PROSTAR</b> İtfaiyeci Elbisesi		<b>STOKLU ÜRÜN</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Üretim Model Numarası – 832100</li> <li>✓ Material: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dış Katman: Nomex® Outershell Tough <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Nem Bariyeri: Örgü Kumaşa lamine edilmiş PU Membran</li> </ul> </li> <li>○ Isı Katmanı: %100 Aramid keçe</li> <li>○ İç Astar: Aramid/Viscose FR 50/50, iç astar ısı katmanına kapitone edilmiştir.</li> </ul> </li> <li>✓ Avrupa'daki bağımsız ve akredite kuruluşlardan alınmış sertifikalar: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ EN 469:2005 Level 2 (Xf2, Xr2, Y2, Z2)</li> <li>○ EN 471 Class 1</li> </ul> </li> <li>✓ Dikiş İpliği: %100 Nomex®</li> <li>✓ Tekstil Fermuarı: FR Alev Almaz</li> <li>✓ Fermuar: Özel maksatlı kullanım için tasarlanmış Tip 10 metal dişli panik fermuar</li> <li>✓ Reflektif Şerit: EN 469, EN 533, EN 471 sertifikalı, 5 cm genişliğinde, 3M 9687, sarı-gri-sarı</li> <li>✓ Renkler <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Standart Renkler: Koyu Lacivert</li> <li>○ Miktura Bağlı Özel Renkler: Turuncu, Bahriye Mavisi (Navy Blue), Sarı</li> </ul> </li> <li>✓ Beden ölçüleri: EN 340 standardına göre S, M, L, XL, XXL</li> </ul>	 <p>EN 469:2005 İtfaiyeci Elbisesi</p>

<b>PAB FIRE 04 HT</b> İtfaiyeci Kaskı		<b>STOKLU ÜRÜN</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Material <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dış Gövde: Yüksek sıcaklığa dayanıklı cam elyaf kompozit</li> <li>○ İç Gövde: Darbe emici poliüretan</li> <li>○ Ayar Mekanizması: Başa göre ayarlanabilen başlık ayar mekanizması</li> <li>○ Ense Koruyucu: Deri veya alev almaz aramid kumaş</li> <li>○ Vizör: İçten çıkmalı, yüksek sıcaklıklara dayanıklı PES malzeme</li> <li>○ Çene Kayışı: Ayarlanabilir alev almaz aramid malzeme</li> </ul> </li> <li>✓ Avrupa'daki bağımsız ve akredite kuruluşlardan alınmış sertifikalar: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ EN 443:2008</li> <li>○ EN 14458:2004</li> </ul> </li> <li>✓ Görülebilirlik: Photoluminescent özelliği sayesinde gece ve karanlık ortamlarda ışık yayarak yüksek görülebilirlik sağlama</li> <li>✓ Renk: Fildişi</li> </ul>	 <p>EN 443:2008 İtfaiyeci Kaskı</p>  <p>EN 14458:2004 Vizör</p>

## PROTEK® HUPFSTAR

### İtfaiyeci Elbisesi

**ÖZEL  
ÜRÜN**



- ✓ Material:
  - Dış Katman: Nomex® Outershell Tough
  - Nem Bariyeri: Alev almaz kumaşa lamine edilmiş FR PU Membran
  - Isı Bariyeri: %100 Aramid keçeye kapitone edilmiş Aramid/Viscose FR 50/50 iç astar
- ✓ Avrupa'daki bağımsız ve akredite kuruluşlardan alınmış sertifikalar:
  - EN 469:2005 Level 2 (Xf2, Xr2, Y2, Z2)
  - EN 471 Class 1
- ✓ Dikiş İpliği: %100 Nomex®
- ✓ Tekstil Fermuarı: FR Alev Almaz
- ✓ Fermuar: Özel maksatlı kullanım için tasarlanmış Tip 10 metal dışı panik fermuar
- ✓ Reflektif Şerit: EN 469, EN 533, EN 471 sertifikalı, 5 ve 7.5 cm genişliğinde, 3M 9687, sarı-gri-sarı
- ✓ Renkler
  - Standart Renkler: Koyu Lacivert
  - Miktura Bağlı Özel Renkler: Turuncu, Bahriye Mavisi (Navy Blue), Sarı
- ✓ Beden ölçüleri: EN 340 standardına göre S, M, L, XL, XXL



## BULLARD Magma



### İtfaiyeci Kaskı




**STOKLU  
ÜRÜN**





- ✓ Material
  - Dış Gövde: Yüksek sıcaklığa dayanıklı kompozit
  - İç Gövde: Darbe emici poliüretan
  - Ayar Mekanizması: Başa göre ayarlanabilen başlık ayar mekanizması
  - Ense Koruyucu: Deri veya alev almaz aramid kumaş
  - Vizör: İçten çıkmalı, yüksek sıcaklıklara dayanıklı malzeme
  - Çene Kayışı: Ayarlanabilir alev almaz malzeme
- ✓ Avrupa'daki bağımsız ve akredite kuruluşlardan alınmış sertifikalar:
  - EN 443:2008
  - EN 14458:2004
- ✓ Görülebilirlik: Photoluminescent özelliği sayesinde gece ve karanlık ortamlarda ışık yayarak yüksek görülebilirlik sağlama
- ✓ Renk: Fildişi







<h2>SEIZ 700010 BLACK BW</h2> <h3>Deri İtfaiyeci Eldiveni</h3>		<h2>STOKLU ÜRÜN</h2>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Material: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dış Katman: Mekanik aşınma, kesilme, yırtılma ve delinmeye mukavim, su geçirmez ince grenli özel deri</li> <li>○ Nem Bariyeri: Su geçirmez ve nefes alabilir özel membran</li> <li>○ Isı Bariyeri: Alev, kontak ısı, konvektif ısı ve radyan ısı gibi termal risklere dayanıklı %100 örgü Kevlar®</li> </ul> </li> <li>✓ Avrupa'daki bağımsız ve akredite kuruluşlardan alınmış sertifikalar: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ EN 659:2003 + A1:2008</li> </ul> </li> <li>✓ Dikiş İpliği: %100 Kevlar® (Para-Aramid)</li> <li>✓ Takviye: Elin dış tarafında, dış kat malzemeden sağlamlaştırılmış şerit</li> <li>✓ Bileklik: Sıcak maddelerin içerisi girmesini engelleyen yüksek sıcaklığa dayanıklı alev almaz Kevlar® bileklik</li> <li>✓ Renk: Siyah</li> <li>✓ Beden ölçüleri: EN 659 ve EN 420 standartlarına göre 9, 10 ve 11</li> </ul>	 <p>EN 659:2003 + A1:2008 İtfaiyeci Eldiveni</p>



<h2>HARVIK 9687L</h2> <h3>Lastik İtfaiyeci Çizmesi</h3>		<h2>STOKLU ÜRÜN</h2>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Material: Aleve dayanıklı ve su geçirmez kauçuk bileşenlerinden oluşan dış yüzey</li> <li>✓ Avrupa'daki bağımsız ve akredite kuruluşlardan alınmış sertifikalar: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ EN 15090:2006 F2IS H13 P T CI</li> <li>○ EN ISO 20345:2004 + A1:2007 SRA SB P CI E</li> </ul> </li> <li>✓ Mekanik Dayanım: Saplanmaya ve delinmeye karşı çelik burun ve taban, elektrik şokuna dayanım</li> <li>✓ Kimyasal Dayanım: Asit, Alkali, yağ ve petrol türevlerine karşı dayanıklı çatlamaz dış yüzey</li> <li>✓ Taban: Yüksek sıcaklıklara dayanıklı özel malzeme</li> <li>✓ Takviyeler: Ayak bileğini, ayak tandonunu ve kaval kemiğini koruyucu, alev almaz ve su geçirmez özel sarı renkli kauçuk malzemeden takviyeler</li> <li>✓ İç astar: Konforu artıran kanvas malzeme</li> <li>✓ Kolay giyimi sağlamak için alev almaz tutamaçlar</li> <li>✓ Renk: Siyah, üzeri sarı renkli takviyeli</li> </ul>	 <p>EN 15090:2006 İtfaiyeci Çizmesi</p>  <p>EN ISO 20345:2004 + A1:2007 Emniyet Ayak Giycekleri</p>

<b>INTERSPIRO Spiromatic 90 U</b> <b>Temiz Hava Solunum Seti (Çelik tüplü)</b>		<b>STOKLU ÜRÜN</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Set içeriği<ul style="list-style-type: none"><li>○ Sırtlık</li><li>○ Maske</li><li>○ Çelik Tüp 6.0 lt. – 300 bar</li></ul></li><li>✓ Avrupa'daki bağımsız ve akredite kuruluşlardan alınmış sertifikalar:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Tam yüz maskesi EN 136 Class 3 sertifikalı</li><li>○ Sırtlık EN 137 Class 2 sertifikalı</li><li>○ Tüp EN 12245 sertifikalı</li></ul></li></ul>	<p>EN 136 Class 3</p> <p>EN 137 Class 2</p> <p>EN 12245</p>

<b>INTERSPIRO Spiromatic 90 U</b> <b>Temiz Hava Solunum Seti (CFK Karbon Kompozit tüplü)</b>		<b>STOKLU ÜRÜN</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Set içeriği<ul style="list-style-type: none"><li>○ Sırtlık</li><li>○ Maske</li><li>○ CFK Karbon Kompozit Tüp 6.8 lt. – 300 bar</li></ul></li><li>✓ Avrupa'daki bağımsız ve akredite kuruluşlardan alınmış sertifikalar:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Tam yüz maskesi EN 136 Class 3 sertifikalı</li><li>○ Sırtlık EN 137 Class 2 sertifikalı</li><li>○ Tüp EN 12245 sertifikalı</li></ul></li></ul>	<p>EN 136 Class 3</p> <p>EN 137 Class 2</p> <p>EN 12245</p>

<b>PROTEK® HOOD</b> <b>Koruyucu Örmeye Başlık Çift Katlı</b>		<b>STOKLU ÜRÜN</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Material: Aramid Interlock Örgü Kumaş</li><li>✓ Avrupa'daki bağımsız ve akredite kuruluşlardan alınmış sertifikalar:<ul style="list-style-type: none"><li>○ EN 13911:2004</li></ul></li><li>✓ Dikiş İpliği: %100 Nomex® (Meta-Aramid)</li><li>✓ Maske ile beraber kullanımına uygun çift katlı dizayn</li><li>✓ Renkler<ul style="list-style-type: none"><li>○ Standart Renkler: Koyu Lacivert</li><li>○ Miktarla Bağlı Özel Renkler: Turuncu, Beyaz</li></ul></li></ul>	 <p>EN 13911:2004 Koruyucu Örmeye Başlık</p>

<b>PROTEK® HOOD</b> Koruyucu Örme Başlık Tek Katlı		<b>STOKLU ÜRÜN</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Material: Nomex® Comfort interlock Örgü Kumaş (%93 Meta-Aramid, %5 Para-Aramid, %2 P140 Antistatik Elyaf)</li><li>✓ Avrupa'daki bağımsız ve akredite kuruluşlardan alınmış sertifikalar:<ul style="list-style-type: none"><li>○ EN 13911:2004</li></ul></li><li>✓ Dikiş İpliği: %100 Nomex® (Meta-Aramid)</li><li>✓ Maske ile beraber kullanımına uygun tek katlı dizayn</li><li>✓ Renkler<ul style="list-style-type: none"><li>○ Standart Renkler: Koyu Lacivert</li><li>○ Miktarla Bağlı Özel Renkler: Turuncu, Beyaz</li></ul></li></ul>	 <p>EN 13911:2004 Koruyucu Örme Başlık</p>

<b>PROTEK® YANGIN BATTANİYESİ</b> 160 x 180 cm		<b>STOKLU ÜRÜN</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Material: Özel bukle dokulu cam elyaf kumaş</li><li>✓ Avrupa'daki bağımsız ve akredite kuruluşlardan alınmış sertifikalar:<ul style="list-style-type: none"><li>○ TS EN 1869</li></ul></li><li>✓ Ölçü: 160 x 180 cm</li><li>✓ Kolay kullanım için alev almaz malzemeden tutma cepleri</li><li>✓ Dikiş İpliği: %100 Kevlar® (Para-Aramid)</li><li>✓ Özel taşıma çantası</li></ul>	 <p>TS EN 1869 Yangın Battanyesi</p>