

VANALAR



- ALMAN TİP YANGIN VANASI
- PRİNÇ MALZEME (MS 58)
- ÇALIŞMA BASINCI 16 Bar
- MUKAVEMET 25 Bar
- TS 12259

REKORLAR

- ETİAL 160 ENJEKSİYON BASKI
- TS 12259

ÜRÜN KODU	CİNSİ	W	AĞIRLIK
CVZ 4000	2" YARIM REKORLU VANA	G 2"	1,740
CVZ 4010	2" HORTUM REKORLU VANA	G 2"	2,145
CVZ 4020	2"-1" 50° REKORLU VANA	G 2"	2,115
CVZ 4030	2" ZİNCİRLİ-KAPAKLI VANA	G 2"	2,080
CVZ 4500	2,5" YARIM REKORLU VANA	G 2 1/2"	2,705


KÜRESEL VANALAR

- PRİNÇ MALZEME (MS 58)
- TSE 3148



ÜRÜN KODU	CİNSİ	W	AĞIRLIK
KV 1"	1" KÜRESEL VANA	G 1"	0,450
KV 1 1/2"	1 1/2" KÜRESEL VANA	G 1 1/2"	
KV 2"	2" KÜRESEL VANA	G 2"	1,370
KV 2 1/2"	2 1/2" KÜRESEL VANA	G 2 1/2"	2,260
KV 3"	3" KÜRESEL VANA	G 3"	3,190
KV 4"	4" KÜRESEL VANA	G 4"	4,725

HORTUM REKORLARI



Technical drawing of a rectangular plate. The drawing shows two views: a top view and a side view. The top view is a rectangle with dimensions b_1 (width) and b_2 (height). The side view is a rectangle with dimensions b_1 (width) and l (length). The drawing is labeled with b_1 , b_2 , and l .

HORTUM REKOR ANAHTARLARI



ÜRÜN KODU	CİNSİ	AA	AĞIRLIK
CVZ 8500	2"-21/2" HİDRANT ANAHTARI	69 mm	0,795
CVZ 8510	2" - 21/2" REKOR ANAHTARI		0,430
CVZ 8520	21/2" - 4" REKOR ANAHTARI		0,645

KELEPÇELER



ÜRÜN KODU	CİNSİ	W	AĞIRLIK
CVZ 5405	11/2" KELEPÇE	G 11/2"	
CVZ 5410	2" KELEPÇE	G 2"	
CVZ 5415	21/2" KELEPÇE	G 21/2"	
CVZ 5420	23/4" - İÇTEN DİSLİ YARIM REKOR	G 23/4"	

İÇTEN DİŞLİ REKORLAR



- ETİAL 160
- PRES ENJEKSİYON BASKI
- CNC TALAŞLI İŞLEME
- AÇMA - KAPAMA MOMENT 3-5 Nm
- BASMA KAPLIN İŞLETME BASINCI 12 Bar
- MUKAVEMET 24 Bar
- TS 12258

TIRNAK	ÜRÜN KODU	CİNSİ		W	D1	D2	L	AĞIRLIK	KOLİ Adedi
İDR 25		3/4"	İÇTEN DİŞLİ YARIM REKOR	G 3/4"	31	18	30	0,095	
İDR-25	CVZ 5200	1"	İÇTEN DİŞLİ YARIM REKOR	G 1"	31	18	30	0,085	
İDR-38	CVZ 5210	1 1/2" - 2"	İÇTEN DİŞLİ YARIM REKOR	G 2"	51	32	37	0,160	105
İDR-38	CVZ 5220	1 1/2"	İÇTEN DİŞLİ YARIM REKOR	G 1 1/2"	51	32	37	0,155	105
İDR-C52	CVZ 5230	2" - 1 1/2"	İÇTEN DİŞLİ YARIM REKOR	G 1 1/2"	66	38	40	0,290	72
İDR-C52	CVZ 5240	2" - 2"	İÇTEN DİŞLİ YARIM REKOR	G 2"	66	42	40	0,265	90
İDR-C52	CVZ 5250	2" - 2 1/2"	İÇTEN DİŞLİ YARIM REKOR	G 2 1/2"	66	42	40	0,300	72
İDR-B75	CVZ 5260	2 1/2" - 2"	İÇTEN DİŞLİ YARIM REKOR	G 2"	89	42	42	0,470	50
İDR-B75	CVZ 5270	2 1/2" - 2 1/2"	İÇTEN DİŞLİ YARIM REKOR	G 2 1/2"	89	62	43	0,450	50
İDR-B75	CVZ 5280	2 1/2" - 3"	İÇTEN DİŞLİ YARIM REKOR	G 3"	89	62	43	0,480	50
İDR-A110	CVZ 5290	4"	İÇTEN DİŞLİ YARIM REKOR	G 4"	133	90	48	1,040	30

DIŞTAN DİŞLİ REKORLAR



- ETİAL 160
- PRES ENJEKSİYON BASKI
- CNC TALAŞLI İŞLEME
- AÇMA - KAPAMA MOMENT 3-5 Nm
- BASMA KAPLIN İŞLETME BASINCI 12 Bar
- MUKAVEMET 24 Bar
- TS 12258

TIRNAK	ÜRÜN KODU	CİNSİ		W	D1	D2	L	AĞIRLIK	KOLİ Adedi
DDR-25	CVZ 5300	1”	DIŞTAN DIŞLI YARIM REKOR	G 1”	31	18	30	0,080	
DDR-25	CVZ 5320	1 1/2”	DIŞTAN DIŞLI YARIM REKOR	G 1 1/2”	51	32	36	0,135	105
DDR-38	CVZ 5330	2”- 1 1/2”	DIŞTAN DIŞLI YARIM REKOR	G 1/2“	66	32	40	0,290	72
DDR-38	CVZ 5340	2” - 2”	DIŞTAN DIŞLI YARIM REKOR	G 2”	66	42	40	0,285	90
DDR-C52	CVZ 5350	2”- 2 1/2”	DIŞTAN DIŞLI YARIM REKOR	G 2 1/2”	66	42	40	0,285	72
DDR-C52	CVZ 5360	2 1/2” - 2”	DIŞTAN DIŞLI YARIM REKOR	G 2”	89	42	40	0,465	50
DDR-C52	CVZ 5370	2 1/2” - 2 1/2”	DIŞTAN DIŞLI YARIM REKOR	G 2 1/2”	89	62	40	0,420	50
DDR-B75	CVZ 5380	2 1/2” - 3”	DIŞTAN DIŞLI YARIM REKOR	G 3”	89	62	40	0,475	50
DDR-A110	CVZ 5390	4”	DIŞTAN DIŞLI YARIM REKOR	G 4”	133	95	48	0,985	30

ZİNCİRLİ KAPAKLAR



- ETİAL 160
- PRES ENJEKSİYON BASKI
- CNC TALAŞLI İŞLEME
- AÇMA - KAPAMA MOMENT 3-5 Nm
- BASMA KAPLIN İŞLETME BASINCI 12 Bar
- MUKAVEMET 24 Bar
- TS 12258

ÜRÜN KODU	CİNSİ	W	AĞIRLIK	KOLİ Adedi
CVZ 5100	1" ZİNCİRLİ KAPAK	G 1"	0,095	
CVZ 5120	1 1/2" ZİNCİRLİ KAPAK	G 1 1/2"	0,225	105
CVZ 5130	2" ZİNCİRLİ KAPAK	G 2"	0,340	72
CVZ 5140	2 1/2" ZİNCİRLİ KAPAK	G 2 1/2"	0,560	50
CVZ 5150	4" ZİNCİRLİ KAPAK	G 4"	1,200	30

HİDRANT KAPAKLARI



HİDRANT REKORLARI

- CVZ 8000** 2" HİDRANT YARIM REKORU
CVZ 8010 2" 1/2" HİDRANT YARIM REKORU
CVZ 8000 4" HİDRANT YARIM REKORU

HİDRANT KAPAKLARI

- CVZ 8100** 2" HİDRANT YARIM REKORU
CVZ 8110 2" 1/2" HİDRANT YARIM REKORU
CVZ 8120 4" HİDRANT YARIM REKORU

DÜŞÜRÜCÜLER



- ETİAL 160
- PRES ENJEKSİYON BASKI
- CNC TALAŞLI İŞLEME
- AÇMA - KAPAMA MOMENT 3-5 Nm
- BASMA KAPLIN İŞLETME BASINCI 12 Bar
- MUKAVEMET 24 Bar
- TS 12258

ÜRÜN KODU	CİNSİ	W	AĞIRLIK	KOLİ Adedi
CVZ 5400	2 1/2" - 2" DÜŞÜRÜCÜ REDİKSİYON	G 2 1/2" - 2"	0,635	50
CVZ 5401	4" - 2 1/2" DÜŞÜRÜCÜ REDİKSİYON	G 4" - 2 1/2"	1,500	30
CVZ 5402	2 1/2" - 1 1/2" DÜŞÜRÜCÜ REDİKSİYON	G 2 1/2" - 1 1/2"	0,530	50
CVZ 5403	2" - 1 1/2" DÜŞÜRÜCÜ REDİKSİYON	G 2" - 1 1/2"	0,380	90
CVZ 5404	1 1/2" - 1" DÜŞÜRÜCÜ REDİKSİYON	G 1 1/2" - 1"	0,260	-
CVZ 5406	2" - 1" DÜŞÜRÜCÜ REDİKSİYON	G 2" - 1"	0,375	36


DÜZ LANSLAR



- ETİAL 160 MALZEME
- TSE 3145

TIRNAK	ÜRÜN KODU	CİNSİ	AĞIRLIK
İDR-38	CVZ 7015	1 1/2" PVC DÜZ LANS	0,395
İDR-52	CVZ 7020	2" PVC DÜZ LANS	0,480
İDR-38	CVZ 7005	1 1/2" ALM DÜZ LANS	0,750
İDR-52	CVZ 7000	2" ALM DÜZ LANS	0,840
İDR-65	CVZ 7010	2 1/2" ALM DÜZ LANS	1,250

KUMANDALI LANSLAR



- ETİAL 160 MALZEME
- TSE 3145

TIRNAK	ÜRÜN KODU	CİNSİ	AĞIRLIK	KOLİ Adedi
İDR-38	CVZ 7105	1 1/2" KUMANDALI LANS ALM	1,370	25
İDR-52	CVZ 7100	2" KUMANDALI LANS ALM	1,475	30
İDR-65	CVZ 7110	2 1/2" KUMANDALI LANS ALM	1,860	13

PERDELİ LANS



- ETİAL 160 MALZEME
- TSE 3145

TIRNAK	ÜRÜN KODU	CİNSİ	AĞIRLIK	KOLİ Adedi
İDR-38	CVZ 7145	1 1/2" KUMANDALI PERDELİ LANS ALM	1,750	25
İDR-52	CVZ 7150	2" KUMANDALI PERDELİ LANS ALM	1,860	30
İDR-65	CVZ 7155	2 1/2" KUMANDALI PERDELİ LANS ALM	2,160	13

AĞIR KÖPÜK LANSI



ÜRÜN KODU	CİNSİ	BAR	LİTRE	JET	SİS	AĞIRLIK
CVZ 9415	200 LT KÖPÜK LANSI DÜZ	8	200	35	-	2,700
CVZ 9420	400 LT KÖPÜK LANSI DÜZ	8	400	45	-	2,650
CVZ 9421	200 LT KÖPÜK LANSI KUMANDALI	8	200	30	-	3,400
CVZ 9422	400 LT KÖPÜK LANSI KUMANDALI	8	400	40	-	3,350

NOZULLAR



ÜRÜN KODU	CİNSİ	BAR	LİTRE	JET	SİS	AĞIRLIK
CVZ 1000	1" NOZUL SARI	8	120	25	12	0,355
CVZ 1250	1" NOZUL DIŞI	8	240	35	15	0,825
CVZ 1300	1" NOZUL HORTUM REKORLU	8	240	35	15	0,990
CVZ 1450	2" SİS NOZULU (MONİTOR NOZULU)	8	1200	45	18	1,425
CVZ 1500	2 1/2" SİS NOZULU (MONİTOR NOZULU)		1600	55	20	2,220

MONİTÖR

YENİ



- ETİAL 171 ALM MALZEME
- KOKİL DÖKÜM
- KENDİ EKSENİ ETRAFINDA 360° DÖNEBİLİR
- YUKARI - AŞAĞI 150° DÖNEBİLİR.



ÜRÜN KODU	CİNSİ	DELİK	BAR	LİTRE	JET	SİS	AĞIRLIK
CVZ 9425	2" SU MONİTÖRÜ (SU TOPU)	14	8	600	35	-	5,430
CVZ 9425-1450	2" SU MONİTÖRÜ NOZULLU (SU TOPU)	-	8	1200	50	-	6,650
CVZ 9430	2 1/2" SU MONİTÖRÜ (SU TOPU)	18	8	1000	45	18	6,370
CVZ 9430-1500	2 1/2" SU MONİTÖRÜ NOZULLU (SU TOPU)	-	8	1600	55	20	8,440

TURBO NOZULLAR

YENİ



- DÖVME MALZEME
- SERT ELOKSAL KAPLAMA
- TUTMA SAPLARI KAUCUK
- KOROZYONA KARŞI YÜKSEK DAYANIM
- AÇMA + KAPAMA + JET + SİS + KÖPÜK ATABİLME ÖZELLİĞİ



ÜRÜN KODU	CİNSİ	BAR	LİTRE	JET	SİS	AĞIRLIK
CVZ 2500	1" TURBO NOZUL	12	200	40	12	1,285
CVZ 2550	1 1/2" TURBO NOZUL	12	550	40	14	1,305
CVZ 2700	2" TURBO NOZUL	12	550	40	14	1,965

TABANCALAR

- 1" SU GİRİŞİ
- TETİK KAPLAMA
- 9 MM SU ÇIKIŞI



- 1" SU GİRİŞİ
- 1" SİSLEME BAŞLIĞI
- TETİK KAPLAMA
- AÇIK KAPALI VE SİSLEME KONUMLU



ÜRÜN KODU	CİNSİ	BAR	LİTRE	JET	SİS	AĞIRLIK
CVZ 2000	1" TETİKLİ TABANCA	12	150	40	-	1,850
CVZ 2020	1" TETİKLİ NOZULLU TABANCA	12	150	30	12	2,020

İTFAİYE EKİPMANLARI

SÜZGEÇ



CVZ - 9400
KLEPELİ EMİŞ SÜZGEÇİ

POMPA



İNGİLİZ REKOR



EMİŞ HORTUM



DÖNÜŞLER



CVZ - 3000
DÖNÜŞ 1"



CVZ - 3100
1 1/2" - 1" DÜŞÜRÜCÜ



CVZ - 3020
DÖNÜŞ 1 1/2"



CVZ - 3030
DÖNÜŞ 2"



CVZ - 3040
DÖNÜŞ 2 1/2"

ÜRÜN KODU	CİNSİ	AĞIRLIK
CVZ 3000	1" DÖNÜŞ	0,535
CVZ 3010	1 1/2" - 1" DÖNÜŞ	0,855
CVZ 3020	1 1/2" DÖNÜŞ	0,750
CVZ 3030	2" DÖNÜŞ	1,005
CVZ 3040	2 1/2" DÖNÜŞ	1,600

KANAL TEMİZLEMELER



ÜRÜN KODU	CİNSİ	BAR	DELİK (ADETİ)	DELİK (ÇAPİ)	AÇI	AĞIRLIK
CVZ 6000	G 3/4" KANAL TEMİZLEME PVC	300	6	2	-	0,145
CVZ 6010	G 3/4" KANAL TEMİZLEME KISA	300	6	2	-	0,280
CVZ 6020	G 3/4" KANAL TEMİZLEME UZUN	300	6	2	-	0,505
CVZ 6030	G 3/4" KANAL TEMİZLEME YUMURTA TİP	300	6+1	2	-	-
CVZ 6040	G 1" KANAL TEMİZLEME YUMURTA TİP	300	8+1	2	-	0,750

İTFAİYE DOLUM AĞZI KLAPELİ



- ETİAL 160-171 MALZEME
- ENJEKSİYON DÖKÜM
- AYNI ANDA 2 İTFAİYENİN DOLUM YAPABİLMESİNİ SAĞLAR.

ÜRÜN KODU	CİNSİ	AĞIRLIK
CVZ 9440	4 - 2 1/2" - 2 1/2" İTFAİYE DOLUM AĞZI (KLEPELİ)	5,040
CVZ 9445	4 - 2 1/2" - 2 1/2" İTFAİYE DOLUM AĞZI (REKORSUZ)	3,940
CVZ 9450	2 1/2" - 2" - 2" İTFAİYE DOLUM AĞZI (KLEPELİ)	2,950
CVZ 9455	2 1/2" - 2" - 2" İTFAİYE DOLUM AĞZI (REKORSUZ)	2,000

İTFAİYE DOLUM AĞZI VANALI



ÜRÜN KODU	CİNSİ	AĞIRLIK
CVZ 9465	4 - 2 1/2" - 2" İTFAİYE DOLUM AĞZI (TEK VANALI)	6,235
CVZ 9470	2 1/2" - 2 1/2" - 2" İTFAİYE DOLUM AĞZI (TEK VANALI)	5,175

DAĞITICILAR




- ETİAL 160-171 MALZEME
- ENJEKSİYON DÖKÜM

ÜRÜN KODU	CİNSİ	AĞIRLIK
CVZ 9460	2 1/2" - 2" - 2" İKİLİ DAĞITICI (ÇİFT VANALI)	3,935
CVZ 9480	2 1/2" - 2 1/2" - 2" - 2" ÜÇLÜ DAĞITICI (ÜÇ VANALI)	6,700

KÖPÜK LANSI

YENİ

- ETİAL 160 MALZEME
- KROM BORU
- KAUÇUK SAP




ÜRÜN KODU	CİNSİ	BAR	LİTRE	JET	SİS	AĞIRLIK
CVZ 9415	200 LT KÖPÜK LANSI DÜZ	8	200	35	-	2,700
CVZ 9420	400 LT KÖPÜK LANSI DÜZ	8	400	45	-	2,650
CVZ 9421	200 LT KÖPÜK LANSI KUMANDALI	8	200	30	-	3,400
CVZ 9422	400 LT KÖPÜK LANSI KUMANDALI	8	400	40	-	3,350

KÖPÜK MELANJÖRÜ (Köpük Oranlayıcı)

YENİ

- ETİAL 160-171 MALZEME
- 0-%6 YA KADAR ORANLAMA YAPABİLİR.



ÜRÜN KODU	CİNSİ	BAR	LİTRE	KÖPÜK	AĞIRLIK
CVZ 9405	200 LT KÖPÜK MELANJÖR	6	200	12	2,960
CVZ 9410	400 LT KÖPÜK MELANJÖR	6	400	24	2,960

YANGIN HORTUMLARI

• TSE 9222



ÜRÜN KODU	CİNSİ	ÇALIŞMA BASINCI	PATLAMA BASINCI	METRE	AĞIRLIK
CVZ - 25	1" YANGIN HORTUMU	12	50	20	3,800
CVZ - 38	1 1/2" YANGIN HORTUMU	12	50	20	4,330
CVZ - 52	2" YANGIN HORTUMU	12	50	20	5,830
CVZ - 65	2 1/2" YANGIN HORTUMU	12	50	20	8,135
CVZ - 70	2 3/4" YANGIN HORTUMU	12	50	20	9,370
CVZ - 75	3" YANGIN HORTUMU	12	50	20	9,700
CVZ - 102	4" YANGIN HORTUMU	12	50	20	13,500

YANGIN HİDRANTLARI



- (TS 2821/1) DIN 3222
- BAĞLANTILAR DN 80, 100, 150
- 215 cm, 175 cm, 145 cm.

.°3¶. /\$16,



q(7ñ\$/ 0\$/=(0(
q.520 %258
q.\$8j8. 6\$3

¶5¶1 .2'8	&ñ16ñ	°\$5 /ñ75(	-(7	6ñ6	\$ï,5/,.
&9=	/7 .°3¶. /\$16, '¶=	8 200 35	-	2,700	
&9=	/7 .°3¶. /\$16, '¶=	8 400 45	-	2,650	
&9=	/7 .°3¶. /\$16, .80\$1'\$8,	200 30	-	3,400	
&9=	/7 .°3¶. /\$16, .80\$1'\$8,	400 40	-	3,350	

.°3¶. 0(/\$1-°5¶ .ĐSÖN 2UDQOD\ÜFÜ



q(7ñ\$/ 0\$/=(0(
q <\$.'\$5 25\$1/\$0\$ <\$3\$%ñ/ñ5

¶5¶1 .2'8	&ñ16ñ	°\$5 /ñ75(	.°3¶.	\$ï,5/,.
&9=	/7 .°3¶. 0/(1-°5	6 200 12	2,960	
&9=	/7 .°3¶. 0/(1-°5	6 400 24	2,960	